



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE

mun. Chișinău

din 18.04.2025

Nr. 11

privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe radio și echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic

În temeiul art. 26 alin. (12) lit. b) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (*republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679*), cu modificările ulterioare, **Consiliul de Administrație**

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă în redacție nouă Anexa Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe radio și echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 104, art. 455*).

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Președintele
Consiliului de Administrație**

Sergiu GAIBU

**Membrii Consiliului
de Administrație**

Silvia BOJOGA

Denis SÎTARI

**CATEGORIILE DE FRECVENȚE RADIO ȘI DE ECHIPAMENTE RADIO
a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic**

1. Categoriile de frecvențe radio și de echipamente radio destinate utilizării în scopuri proprii, a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic și fără a fi supuse regimului de autorizare generală, sunt stabilite în tabelele 1-15.
2. Categoriile de frecvențe radio și de echipamente radio destinate utilizării în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, a căror utilizare este supusă regimului de autorizare generală, dar fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic, sunt stabilite în tabelul 16.
3. Frecvențele radio și echipamentele radio stabilite în pct. 1 și 2 pot fi utilizate numai în condiții tehnice care să asigure eliminarea riscului de producere a interferențelor prejudiciabile asupra stațiilor de radiocomunicații autorizate legal.
4. Frecvențele radio și echipamentele radio stabilite în pct. 1 și 2 pot fi utilizate numai cu condiția respectării condițiilor tehnice stabilite în cadrul livrabilelor ECC/ERC și a standardelor armonizate, aplicabile benzii de frecvențe și categoriei de echipamente radio respective.
5. Frecvențele radio și echipamentele radio stabilite în pct. 1 și 2, utilizate conform prezentei Hotărâri, nu beneficiază de protecție radio, indiferent dacă interferențele sunt produse de utilizatori similari sau de stații de radiocomunicații autorizate legal.

Tabelul nr.1

SRD destinate aplicațiilor nespecifice (Anexa 1 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe radio		ECC/ERC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	13,553 – 13,567	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
2.	26,957 – 27,283	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220 SM EN 300 330
3.	26,990 – 27,000	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
4.	27,040 – 27,050	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
5.	27,090 – 27,100	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
6.	27,140 – 27,150	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
7.	27,190 – 27,200	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
8.	40,660 – 40,700	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
9.	138,20 – 138,45	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
10.	169,400 – 169,475	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 220
11.	169,400 – 169,4875	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 220
12.	169,4875 – 169,5875	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 220

13.	169,5875 – 169,8125	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 220
14.	433,050 – 434,790	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
15.	434,040 – 434,790	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
16.	862 – 863	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
17.	863 – 870	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
18.	865 – 868	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
19.	863 – 865	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
20.	868,000 – 868,600	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
21.	868,700 – 869,200	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
22.	869,400 – 869,650	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
23.	869,700 – 870,000	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
24.	870 – 874,4	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
25.	915 – 919,4	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
26.	2400 – 2483,5	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
27.	3100 – 4800	MHz	ECC/DEC/(06)04	SM EN 302 065
28.	5725 – 5875	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
29.	6000 – 8500	MHz	ECC/DEC/(12)03	SM EN 302 065
30.	6000 – 9000	MHz	ECC/DEC/(06)04	SM EN 302 065
31.	24,00 – 24,25	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
32.	61,0 – 61,5	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 305 550
33.	57 – 64	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 305 550
34.	122,0 – 122,25	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 305 550
35.	122,25 – 123,0	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 305 550
36.	244 – 246	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 305 550

Tabelul nr.2

SRD destinate localizării, urmăririi și achiziționării de date (Anexa 2 ERC/REC 70-03)

Nr. d/o	Banda de frecvențe radio		ECC/ERC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	442,2 – 450	kHz	ERC/REC 70-03	
2.	456,9 – 457,1	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 718
3.	169,4 – 169,475	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 220
4.	865 – 868	MHz	ERC/REC 70-03	
5.	870,000 – 874,400	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 204
6.	917.3 – 918.9	MHz	ERC/REC 70-03	
7.	915 – 919.4	MHz	ERC/REC 70-03	

Tabelul nr.3

SRD și echipamente destinate sistemelor de transport date de bandă largă fără fir
(Anexa 3 ERC/REC 70-03)

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/ERC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	863 – 868	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 304 220

2.	915.8 – 919.4	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 304 220
3.	2400 – 2483,5	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 328
4.	57 – 71 (subbanda c1 din Anexa 3 ERC/REC 70-03)	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 567 (57-66GHz)
5.	57 – 71 (subbanda c2 din Anexa 3 ERC/REC 70-03)	GHz	ERC/REC 70-03 Raportul ECC 288	
6.	57 – 71 (subbanda c3 din Anexa 3 ERC/REC 70-03)	GHz	ERC/REC 70-03 Raportul ECC 288	

Tabelul nr.4

SRD destinate aplicațiilor feroviare (Anexa 4 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	984 – 7484	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 608
2.	7,3 – 23,0	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 609
3.	27,090 – 27,100	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 608
4.	76 – 77	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 301 091

Tabelul nr.5

SRD destinate sistemelor de control al traficului și siguranței rutiere (Anexa 5 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/ERC/REC/DEC Livrabile	Standarde armonizate
1.	5795 – 5805	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 674
2.	5805 – 5815	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 674
3.	21,65 – 26,65	GHz	ECC/DEC/(04)10	
4.	24,050 – 24,075	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 858
5.	24,075 – 24,150	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 858
6.	24,150 – 24,250	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 858
7.	24,25 – 26,65	GHz	ECC/DEC/(04)10	SM EN 302 288
8.	76 – 77 (subbanda e1 din Anexa 5 ERC/REC 70-03)	GHz	ECC Report 262	SM EN 301 091
9.	76 – 77 (subbanda e2 din Anexa 5 ERC/REC 70-03)	GHz	ECC/DEC/(16)01	SM EN 303 360

Tabelul nr.6

SRD destinate aplicațiilor de radiodeterminare (Anexa 6 ERC/REC 70-03)

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/ERC/REC/DEC livrabile	Standarde armonizate
1.	30 – 12400	MHz	ECC/DEC/(06)08	SM EN 302 066
2.	2200 – 8000	MHz	ECC/DEC/(07)01	SM EN 302 065
3.	2400 – 2483,5	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
4.	4500 – 7000	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 372
5.	6000 – 8500	MHz	ECC/DEC/(11)02	EN 302 729
6.	8500 – 10600	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 372

7.	9200 – 9500	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
8.	9500 – 9975	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
9.	10,5 – 10,6	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
10.	13,4 – 14	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
11.	17,1 – 17,3	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 661
12.	24,05 – 24,25	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
13.	24,05 – 26,5	GHz	ECC/DEC/(11)02	SM EN 302 729
14.	24,05 – 27	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 372
15.	57 – 64 (subbanda g3) din Anexa 6 ERC/REC 70-03)	GHz	ECC/DEC/(11)02	SM EN 302 729
16.	57 -64 (subbanda f4) din Anexa 6 ERC/REC 70-03)	GHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 372
17.	75 – 85	GHz	ECC/DEC/(11)02	SM EN 302 729
18.	100 Hz – 148 kHz	Hz- KHz	ERC/REC 70-03	
19.	148 – 5000	kHz	ERC/REC 70-03	
20.	5000 kHz – 30 MHz	kHz- MHz	ERC/REC 70-03	
21.	30 – 130	MHz	ERC/REC 70-03	

Tabelul nr.7

SRD destinate sistemelor de alarmă (inclusiv alarmelor sociale) (Anexa 7 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	868,600 – 868,700	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
2.	869,200 – 869,250	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
3.	869,250 – 869,300	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
4.	869,300 – 869,400	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220
5.	869,650 – 869,700	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 220

Tabelul nr.8

SRD destinate pentru controlul mișcării modelelor (Anexa 8 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/REC/DEC livrabile	Standarde armonizate
1.	26,990 – 27,000	MHz	ERC/REC 70-03	EN 300 220
2.	27,040 – 27,050	MHz	ERC/REC 70-03	EN 300 220
3.	27,090 – 27,100	MHz	ERC/REC 70-03	EN 300 220
4.	27,140 – 27,150	MHz	ERC/REC 70-03	EN 300 220
5.	27,190 – 27,200	MHz	ERC/REC 70-03	EN 300 220
6.	34,995 – 35,225	MHz	ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)11	EN 300 220
7.	40,660 – 40,670	MHz	ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)12	EN 300 220
8.	40,670 – 40,680	MHz	ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)12	EN 300 220

9.	40,680 – 40,690	MHz	ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)12	EN 300 220
10.	40,690 – 40,700	MHz	ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)12	EN 300 220

Tabelul nr.9

SRD destinate aplicațiilor inductive (Anexa 9 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/ERC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	9 – 90	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 447; SM EN 300 330
2.	90 – 119	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 447; SM EN 300 330
3.	119 – 135	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 447; SM EN 300 330
4.	135 – 140	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 447; SM EN 300 330
5.	140 – 148,5	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 447; SM EN 300 330
6.	148,5 – 5000	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330; SM EN 300 330
7.	400 – 600	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
8.	3155 – 3400	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
9.	6765 – 6795	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
10.	7400 – 8800	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
11.	5 – 30	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
12.	10,2 – 11,0	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
13.	13,553 – 13,567 (subbanda i) din Anexa 9 ERC/REC 70-03)	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330
14.	13,553 – 13,567 (subbanda j) din Anexa 9 ERC/REC 70-03)	MHz	ERC/REC 70-03 ECC Report 208	SM EN 300 330
15.	100 Hz – 9 kHz	Hz-kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 447

Tabelul nr.10

***Radiomicrofoane, incluzând protezele pentru persoane cu deficiențe auditive
(Anexa 10 ERC/REC 70-03):***

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/ECC/REC/DEC livrabile	Standarde armonizate
1.	29,7 – 47,0	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
2.	87,5 – 108	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 301 357
3.	169,4 – 174	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
4.	169,4 – 169,475	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 422

5.	169,4875 – 169,5875	MHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02	SM EN 300 422
6.	173,965 – 216	MHz	ERC/REC 70-03 ECC Report 230	SM EN 300 422
7.	174 – 216	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
8.	470 – 694	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
9.	786 – 789	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
10.	821,5 – 826	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
11.	826 – 832	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
12.	863 – 865	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 301 357; SM EN 300 422
13.	1350 – 1400	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
14.	1518 – 1525	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
15.	1656,5 – 1660,5	MHz	ERC/REC 70-03 ECC Report 270	SM EN 300 422
16.	1785 – 1795	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 422
17.	100 Hz – 9 kHz	Hz- kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 348

Tabelul nr.11

SRD de identificare prin radiofrecvență (RFID) (Anexa 11 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	865 – 868	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 208
2.	865 – 865,6	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 208
3.	865,6 – 867,6	MHz	ERC/REC 70-03	
4.	867,6 – 868	MHz	ERC/REC 70-03	
5.	915 – 921	MHz	ERC/REC 70-03	
6.	2446 – 2454 (subbanda c1) din Anexa 11 ERC/REC 70-03)	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440
7.	2446 – 2454 (subbanda c2) din Anexa 11 ERC/REC 70-03)	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 440

Tabelul nr.12

Implanturi medicale active și perifericele lor asociate (Anexa 12 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/REC/DEC livrabile	Standarde armonizate
1.	9 – 315	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 195
2.	30 – 37,5	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 510
3.	2483,5 – 2500	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 301 559
4.	401 – 406	MHz	ERC/DEC/(01)17	SM EN 301 839; SM EN 302 537
5.	315-600	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 302 536
6.	12500 -20000	kHz	ERC/REC 70-03	SM EN 300 330

Aplicații pentru achiziția de date medicale (Anexa 13 ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/REC livrabile	Standarde armonizate
1.	430 – 440	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 520
2.	2483,5 – 2500 (subbanda b1) din Anexa 13 ERC/REC 70-03)	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 203
3.	2483,5 – 2500 (subbanda b2) din Anexa 13 ERC/REC 70-03)	MHz	ERC/REC 70-03	SM EN 303 203

Alte benzi de frecvențe radio și echipamente radio (Anexa A ERC/REC 70-03):

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/ECC/DEC livrabile	Categorii de echipamente radio	Standarde armonizate
1.	26,96 – 27,41	MHz	ECC/DEC/(11)03	Echipamente radio în banda pentru cetățeni (<i>Citizens' Band</i>)	SM EN 300 433
3.	446 – 446,2	MHz	ECC/DEC/(15)05	Echipamente de radiocomunicații mobile personale (PMR 446) analogice și digitale	SM EN 303 405
4.	1880 – 1900	MHz	ERC/DEC/(94)03, ERC/DEC/(98)22	Echipamente DECT (Digital European Cordless Telecommunications)	SM EN 301 406
5.	5150 – 5350	MHz	ECC/DEC/(04)08	Echipamente pentru sisteme de acces fără fir, inclusiv rețele radio locale (WAS/RLAN)	SM EN 301 893
6.	5470 – 5725*	MHz	ECC/DEC/(04)08	Echipamente pentru sisteme de acces fără fir, inclusiv rețele radio locale (WAS/ LAN)	SM EN 301 893
7.	5875 – 5935	MHz	ECC/DEC/(08)01	Echipamente ale sistemelor inteligente de transport	SM EN 302 571
8.	63.72 – 65.88	GHz	ECC/DEC/(09)01	Echipamente ale sistemelor inteligente de transport	SM EN 302 686
9.	77 – 81	GHz	ECC/DEC/(04)03	Pentru sisteme radar cu rază mică de acțiune pentru automobile Radare auto cu acțiune pe distanță scurtă	SM EN 302 264

10.	5945-6425	MHz	ECC/DEC(20)01	Echipamente ale sistemelor de acces pe suport radio, inclusiv a rețelelor locale cu acces pe suport radio (WAS/RLAN)	SM EN 303 687
-----	-----------	-----	---------------	--	---------------

Tabelul nr. 15

Stații la sol din cadrul rețelelor/sistemelor de satelit autorizate în Republica Moldova:

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ERC/ECC/DEC livrabile	Categorii de echipamente radio	Standarde armonizate
1.	14.00-14.50 (Pământ - spațiu)/10.70-12.75 (spațiu - Pământ)	GHz	ECC/DEC/(17)04	Stații la sol fixe din cadrul sistemelor de sateliți non-geostaționari (NGSO), funcționând în serviciul fix prin satelit	SM EN 303 980
2.	14.00-14.50 (Pământ - spațiu)/10.70-12.75 (spațiu - Pământ)	GHz	ECC/DEC(18)04	Stații la sol în mișcare (ESIM) din cadrul sistemelor de satelit geostaționare (GSO), funcționând în serviciul fix prin satelit	SM EN 302 448
3.	14.00-14.50 (Pământ-spațiu)/10.70-12.75 (spațiu-Pământ)	GHz	ECC/DEC(18)05	Stații la sol în mișcare (ESIM) din cadrul sistemelor de satelit non - geostaționare (NGSO), funcționând în serviciul fix prin satelit	SM EN 303 981
4.	14.00-14.50 (Pământ - spațiu)/10.70-12.75 (spațiu - Pământ) și 12.50-12.75 (spațiu - Pământ)	GHz	ECC/DEC(05)10	Stații la sol pe nave (ESV) din cadrul sistemelor de satelit funcționând în serviciul fix prin satelit	SM EN 302 340
5.	14.00-14.50 (Pământ-spațiu), 10.70-11.70 (spațiu-Pământ) și 12.50-12.75 (spațiu-Pământ)	GHz	ECC/DEC(05)11	Stații la sol pe aeronave (AES) din cadrul sistemelor de satelit autorizate funcționând în serviciul fix prin satelit	SM EN 302 186

6.	10.70-12.75 sau 19.70-20.20 (spațiu- Pământ) și 14.00-14.25 sau 29.50-30.00 (Pământ- spațiu)	GHz	ECC/DEC(06)03	Stații terminale de satelit de putere mare (HEST) din cadrul sistemelor de satelit, funcționând în serviciul fix prin satelit	
7.	17.30-20.20 (spațiu- Pământ) și 27.50-30.00 (Pământ- spațiu) și 17.30-20.20 (spațiu- Pământ) sau 27.50-29.10 și 29.50-30.00 (Pământ- spațiu)	GHz	ECC/DEC/(13)01 ECC/DEC/(15)04	Stații la sol pe platforme mobile (ESOMPs) din cadrul sistemelor de satelit	SM EN 303 979
8	17.7-17.9 (spațiu- Pământ)	GHz	ERC/DEC(00)07	Stații din cadrul serviciului fix prin satelit	
9.	27.5-29.5 (Pământ- spațiu)	GHz	ECC/DEC(05)01	Stații la sol din cadrul serviciului fix prin satelit	
10.	17.3-17.7; 19.7-20.2 (spațiu- Pământ) 29.50-30 (Pământ- spațiu) 47.5-47.9; 48.2-48.54; 49.44-50.2 (spațiu- Pământ)	GHz	ECC/DEC(05)08	Stații la sol de densitate întă (HDFSS) din cadrul serviciului fix prin satelit	

6. Utilizarea categoriilor de frecvențe radio și de echipamente radio stabilite în Tabelul nr.15 este permisă doar pentru stații la sol funcționând în cadrul și sub controlul rețelilor/sistemelor de satelit autorizate în Republica Moldova.

Tabelul nr. 16

Categoriile de frecvențe radio și de echipamente radio destinate utilizării în scopul furnizării rețelilor publice de comunicații electronice și/sau a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, a căror utilizare este supusă regimului de autorizare generală, dar fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic

Nr. d/o	Banda de frecvențe		ECC/REC/DEC livrabile	Categorii de echipamente radio	Standarde armonizate
1	863 – 868	MHz	ERC/REC 70-03	SRD și echipamente destinate sistemelor de transport date de bandă largă fără fir	SM EN 304 220
2	915.8 – 919.4	MHz	ERC/REC 70-03	SRD și echipamente destinate sistemelor de transport date de bandă largă fără fir	SM EN 304 220
3	1880 – 1900	MHz	ERC/DEC/(94)03, ERC/DEC/(98)22	Echipamente DECT (Digital European Cordless Telecommunications)	SM EN 301 406
4	2400 – 2483,5	MHz	ERC/REC 70-03	SRD și echipamente destinate sistemelor de transport date de bandă largă fără fir	SM EN 300 328
5.	5150 – 5350	MHz	ECC/DEC/(04)08	Echipamente pentru sisteme de acces fără fir, inclusiv rețele radio locale (WAS/RLAN)	SM EN 301 893
6.	5470 – 5725	MHz	ECC/DEC/(04)08	Echipamente pentru sisteme de acces fără fir, inclusiv rețele radio locale (WAS/ LAN)	SM EN 301 893
7.	5945-6425	MHz	ECC/DEC(20)01	Echipamente ale sistemelor de acces pe suport radio, inclusiv a rețelelor locale cu acces pe suport radio (WAS/RLAN)	SM EN 303 687
8.	57-71	GHz	ERC/REC 70-03	SRD și echipamente destinate sistemelor de transport date de bandă largă fără fir	SM EN 302 567

7. Utilizarea frecvențelor radio în banda 5470-5725 MHz în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în baza regimului autorizării generale este permisă doar în interiorul clădirilor sau în circumstanțe similare condițiilor de interior al clădirilor. Utilizarea acestei benzi de frecvențe radio în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice în exteriorul clădirilor este permisă doar după obținerea de către furnizor a licenței de utilizare a frecvențelor radio.

8. Utilizatorii benzii de frecvențe radio 5600-5650 MHz, în raza mun. Chișinău, vor întreprinde toate măsurile practice în scopul protejării stațiilor din cadrul serviciului de radiolocație.

9. Furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice și/sau a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului asigură respectarea condițiilor tehnice stabilite în cadrul livrabilelor ECC/REC aplicabile, inclusiv prin limitarea posibilității modificărilor de către utilizatorii finali a setărilor și configurărilor tehnice a echipamentelor radio.